

اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہوں گے کہ:

- غذائیت اور صحت بخش خوراک کی بنیادی باتوں کی اہمیت کی وضاحت کریں۔
- اہم حیاتیاتی مالیکیولز، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لیپڈز، نیوکلیک ایسڈز کے ذرائع اور نوجوان بالغوں کے لیے ان کی ضروری روزانہ مقدار بتائیں۔
- کاربوہائیڈریٹس بطور ذریعہ توانائی بیان کریں۔
- پروٹینز کو بطور قدرتی پولی امائڈز کے طور پر بیان کریں اور نیز یہ بھی بیان کریں کہ وہ امائڈ ایسڈ مونومرز سے کیسے بنتے ہیں۔ ان کی ساخت کے متعلق بھی بتائیں۔
- پروٹینز کی عمومی ساخت لکھ کر سمجھیں۔
- پروٹینز، لیپڈز اور کاربوہائیڈریٹس کی ساخت اور استعمال کی وضاحت کریں۔
- نیوکلیک ایسڈز کی اہمیت بیان کریں۔
- وٹامنز، ان کے حصول کے ذرائع اور صحت کے لیے ان کی اہمیت بیان کریں۔
- بایو کیمسٹری کا اطلاق کرتے ہوئے ذیل میں درج ٹیٹ بیان کریں۔
- (خون کا ٹیٹ، حمل کو ٹیٹ کرنا، کینسر کی سکریننگ، والدین کا جنیاتی ٹیٹ) جنیاتی انجینئرنگ، جین تھراپی اور کلوننگ کی وضاحت کریں۔

انشائی طرز سوالات

محکمہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے انشائی طرز سوالات

غذائیت کی اہمیت (The importance of Nutrition)

25.1

کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)

25.2

سوال 1: بایو کیمسٹری کیا ہے؟ خوراک کی تین کلاسز کی وضاحت کریں۔

جواب: بایو کیمسٹری (Biochemistry):

بایو کیمسٹری ایسے کیمیائی مادوں کا مطالعہ ہے جو جانداروں میں ہونے والے ری ایکشنز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

خوراک کی تین کلاسز: کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates)، لیپڈز (Lipids) اور پروٹینز (Proteins) خوراک کی وہ تین کلاسز ہیں جو نہ صرف انسانوں کو توانائی فراہم کرتی ہیں بلکہ جسمانی ساخت کے لیے بھی ذمہ دار ہیں۔ لیپڈز اوسطاً کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز سے دوگنی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ پروٹینز تمام جانداروں میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ جانداروں کے جسم کی جلد، بال، پھون، خون اور تقریباً تمام اعضاء کی تشکیل کرتے ہیں۔ وہ

زندگی کو رواں دواں رکھنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
 فیش (چکنائی) اور تیل جانوروں، پودوں اور مند کی جانداروں جیسے مختلف قدرتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ جانوروں کی چربی خاص طور پر شوز کے خلیوں میں پائی جاتی ہے۔ مکھن اور گھی جانوروں سے حاصل ہونے والی حاصل قسمی فیش ہیں جو دودھ سے بنائی جاتی ہیں۔
 سوال 2: غذائیت کی اہمیت پر نوٹ لکھیں۔

جواب: غذائیت:

غذائیت خوراک میں موجود غذائی اجزاء کا مطالعہ ہے اور یہ کہ وہ کس طرح صحت مند جسم کو برقرار رکھتے ہیں۔
 غذائی اجزاء: غذائی اجزاء خوراک کے وہ اجزاء ہیں جو صحت کو برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے باقاعدگی سے درکار ہوتے ہیں۔ ایک صحت مند انسانی جسم کو درج ذیل غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔

کاربوہائیڈریٹس (Carbohydrates): یہ انسانی جسم کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ یہ پروٹین کو موثر طریقے سے استعمال کرنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ ایک صحت مند بالغ کو روزانہ 2000 کیلوریز کی معیاری خوراک کے لیے 225 سے 325 گرام کاربوہائیڈریٹس کو استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم زیادہ سرگرمی والے افراد کو اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے زیادہ کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔

لیپڈز (Lipids): یہ بھی ضروری غذائی اجزاء ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے جسم کے لیے توانائی کے بڑے ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اہم اعضاء کے لیے السولیں (soluble) اور محلول (insoluble) اور حفاظت بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایک بالغ کی روزانہ کی فیٹ کی مقدار تقریباً 44 سے 78 گرام کے درمیان ہوتی ہے۔

پروٹینز (Proteins): یہ ہمارے جسم کو توانائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ یہ نئے خلیات (cells) کی تعمیر اور زخمی خلیات کی مرمت میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بالغ کو روزانہ 60 گرام پروٹین کا استعمال کرنا چاہیے۔

وٹامنز اور منرلز (Vitamins and Minerals): یہ نشوونما (growth)، تولید (reproduction) اور جسم کے کام کرنے اور اسے برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھلوں، سبزیوں اور اناج سے بھرپور متوازن غذا جسم کو روزانہ درکار زیادہ تر وٹامنز اور منرلز مہیا کر سکتی ہے۔

سوال 3: صحت مند خوراک کی بنیادی باتیں کیا ہیں؟ صحت مند خوراک کے بارے میں بیان کریں۔

جواب: صحت مند خوراک کی بنیادی باتیں (Basics of healthy eating):

صحت مند خوراک کی بنیادی باتیں درج ذیل ہیں:

(i) پھل، سبزیوں، مکمل اناج اور صحت مند چکنائیاں سمیت مختلف قسم کی غذائیں استعمال کریں۔

(ii) ان میں وہ تمام غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ جن کی ہمارے جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔

(iii) کم کھائیں اور خوب پانی پیئیں۔

(iv) سیر شدہ چکنائیاں، چھٹی اور سوڈیم کے استعمال میں کمی لیں۔

(v) پراسیسڈ اور خراب معیار کی غذاؤں سے پرہیز کریں۔

صحت مند خوراک (Healthy Eating):

ایک صحت مند اور متوازن غذا درج ذیل کام سرانجام دیتی ہے۔

(i) یہ دل کی بیماریاں، ذیابیطس کچھ کینسرز (cancers) اور اوسٹیوپوروسس (osteoporosis) جیسی بیماریوں سے بچاتی ہے۔

(ii) مناسب غذائیت صحت مند نشوونما (growth) کے لیے توانائی فراہم کرتی ہے اور جسمانی وزن کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔

(iii) متوازن غذا، دماغی کارکردگی پر مثبت اثر ڈال سکتی ہے اور مضبوط مدافعتی نظام کو سہارا دیتی ہے۔

سوال 4: کاربوہائڈریٹس کیا ہیں؟ کچھ اہم کاربوہائڈریٹس کی تفصیل بیان کریں۔

جواب: کاربوہائڈریٹس (Carbohydrates):

کاربوہائڈریٹس زمین میں فطری طور پر سب سے زیادہ مقدار میں پائے جانے والے مرکبات ہیں۔ ان میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ کچھ کاربوہائڈریٹس کے میٹھے ذائقے کی وجہ سے انہیں عام طور پر شاداب کہا جاتا ہے۔ متعدد ہائڈروکسل گروپس کے علاوہ ان میں ایلڈی ہائڈ اور کیٹونک فنکشنل گروپس بھی شامل ہوتے ہیں۔


کاربوہائڈریٹس کی درجہ بندی: کاربوہائڈریٹس کو ان کی خصوصیات کی بنیاد پر تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے (مونومیرک، اولیگومیرک اور پولی میرک کاربوہائڈریٹس)

گلوکوز: گلوکوز سب سے زیادہ پایا جانے والا کاربوہائڈریٹ ہے اور اسے انگور کی شکر (Grape sugar) یا ڈیکسٹروز (Dextrose) بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انگور جیسے پھلوں میں، شہد میں اور پودوں کے رس میں پایا جاتا ہے۔ یہ تمام جانوروں کے لیے توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے اور اس لیے خون اور پیشاب میں بھی موجود ہوتا ہے۔

فروکٹوز: فروکٹوز ایک اور کاربوہائڈریٹ ہے جو میٹھے پھلوں کے رس اور شہد میں پایا جاتا ہے۔

گلوکوز اور فروکٹوز دونوں کا مالیکیولر فارمولا ایک ہی ہے۔ $C_6H_{12}O_6$

ان کے اوپن چینل شکل کچھ جگہاں دکھائے گئے ہیں۔



سکروز، لیکٹوز اور مالٹوز: سکروز، لیکٹوز اور مالٹوز دیگر اہم کاربوہائڈریٹس ہیں۔ ان تمام کاربوہائڈریٹس کا مالیکیولر فارمولا ایک جیسا ہے۔ $C_{12}H_{22}O_{11}$ ۔ سکروز گنے اور چندر میں پایا جاتا ہے۔ مالٹوز ذیل روٹی اور دیگر اناج میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ لیٹوز دودھ میں موجود ہوتا ہے۔ پولیمرک کاربوہائڈریٹس: نشاستہ اور سیلولوز دو اہم پولیمرک کاربوہائڈریٹس کی مثالیں ہیں۔ ان کا مشترکہ فارمولا $(C_6H_{10}O_5)_n$ ہے۔ نشاستہ آلو، چاول اور دالوں میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ سیلولوز لکڑی، کپاس وغیرہ جیسے پودوں کے مادوں میں پایا جاتا ہے۔

پروٹینز (Proteins) 25.3

لیپڈز (Lipids) 25.4

وٹامنز (Vitamins) 25.5

سوال 5: پروٹینز کیا ہیں؟ یہ کیسے بنتے ہیں؟ انسانی جسم میں پروٹینز کے افعال بیان کریں۔


جواب: پروٹینز (Proteins):

پروٹینز بہت بڑے مالیکیولز ہیں، جن میں کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور سلفر کے ایٹم موجود ہوتے ہیں۔

پروٹین کی اقسام: انسانی جسم میں ہزاروں قسم کے پروٹینز پائے جاتے ہیں جو مختلف افعال سرانجام دیتے ہیں۔ کچھ پروٹینز ریشے دار ہوتے ہیں جو پٹھوں، بالوں، ناخنوں، جلد اور کنیکٹو ٹشوز میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہارمونز اور انزائمز بھی پروٹین ہوتے ہیں۔

انسانی جسم میں پروٹین کے افعال: انسولین ایک ہارمون ہے جو خون میں شوگر کی مقدار کو قابو میں رکھتا ہے۔ انزائمز وہ کیٹالسٹ ہیں جو جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل تعاملات کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔ ہیموگلوبن جو خون میں آکسیجن کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے وہ بھی ایک پروٹین ہے۔

پروٹین کے بننے کا عمل: تمام پروٹینز امائنو ایسڈز نامی چھوٹے مالیکیولز کے آپس میں جڑنے سے بنتے ہیں۔



امائنو ایسڈز: ایک امائنو ایسڈ کے دو فنکشنل گروپس ہوتے ہیں۔ ایک کاربوکسل گروپ $(-\text{COOH})$ اور ایک امائنو گروپ $(-\text{NH}_2)$


گلائسین: سب سے سادہ امائنو ایسڈ (amino acid) گلائسین (glycine) کہلاتا ہے اور اس کا فارمولا یہ ہے۔

انسانی جسم میں پروٹینز کی تعداد: اگرچہ انسانی جسم میں موجود پروٹینز کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ لیکن وہ سب صرف تیس امائنو ایسڈز کے آپس میں جڑنے سے بنتے ہیں۔

سوال 6: پیپٹائڈ لینکج بنائیں۔ پولی پیپٹائڈ کی ساخت تفصیلاً بیان کریں۔

جواب: پیپٹائڈ لینکج (Peptide linkage):

وہ بنیادی ری ایکشن جو پروٹینز کی لمبی چیز کی تشکیل کا سبب بنتا ہے۔ اس میں ایک جیسے یا مختلف امائنو ایسڈز کے دو مالیکیولز کے ری ایکشن سے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔



اس ری ایکشن کے نتیجے میں بننے والا مالیکیول ایک پیپٹائڈ کہلاتا ہے اور اس میں ایک پیپٹائڈ لینکج ہوتا ہے۔


پولی پیپٹائڈ کا سٹرکچر: یہ پیپٹائڈ مالیکیول اپنے دونوں سروں پر ایک کاربوکسل گروپ اور ایک امائنو گروپ رکھتا ہے۔ یہ مزید امائنو ایسڈز کے ساتھ ری ایکشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تاکہ بالآخر ایک لمبی چین بن سکے۔ جو کئی امائنو ایسڈز مالیکیولز پر مشتمل ہوتی ہے جسے پولی پیپٹائڈ کہتے ہیں۔ یہ پولی پیپٹائڈ چین مڑ مڑا ہوا اور بل کھا کر ایک تھری ڈائمینشنل ساخت (3-D Structure) کر لیتی ہے۔

سوال 7: پروٹین کی ڈی نیچریشن کی مثالوں کے ذریعے وضاحت کریں۔

جواب: پروٹین کی ڈی نیچریشن (Denaturation of proteins):

پروٹینز میں پیچیدہ تبدیلیاں اس وقت رونما ہوتی ہیں۔ جب انہیں حرارت دی جائے، پی ایچ (pH) میں تبدیلی کی جائے یا ان پر آکسائیڈائزنگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس عمل کریں۔ اس عمل کو پروٹین کی ڈی نیچریشن (denaturation) کہا جاتا ہے۔

ایک عام مثال انڈے کو تھلنا یا اُبالنا ہے جس میں انڈے کی سفیدی والے پروٹین ایلبیومن کی ڈی نیچریشن وقوع پذیر ہوتی ہے۔




سوال 8: لپڈز کی وضاحت کریں۔

جواب: لپڈز (Lipids):

زیادہ تر لپڈز سادہ مرکبات فیٹی ایسڈز سے مل کر بنتے ہیں جو ان کے بنیادی اجزاء ہیں۔
فیٹی ایسڈز: فیٹی ایسڈز کاربن ایٹمز کی لمبی چین والے کاربو سکسک ایسڈ ہیں۔ جن میں عام طور پر 12 سے 28 کاربن ہوتے ہیں۔
کچھ سادہ فیٹی ایسڈ

فارمولا	ماخذ	فیٹی ایسڈز
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$	ناریل کاتیل	لورک ایسڈ (Lauric acid)
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$	حیوانی چربی	سٹیئرک ایسڈ (Stearic acid)
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{COOH}$	پام آئل	پالمٹک ایسڈ (Palmitic acid)
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	زیتون کاتیل	اولک ایسڈ (Oleic acid)

چربی: فیٹی ایسڈز گلیسرول نامی الکوحل کے ساتھ مل کر ٹرائی ایسٹر بناتا ہے جو ایک چربی ہے۔
مثال: مثال کے طور پر سٹیئرک ایسڈ (stearic acid) گلیسرول کے ساتھ مل کر ٹرائی اسٹیرن بناتا ہے جو ایک چربی ہے۔ گلیسرول کے ٹرائی ایسٹر کو ٹرائی گلیسرانڈ بھی کہا جاتا ہے۔



لپڈز کی اہمیت: جانوروں کی چربی زیادہ تر ایڈیپوزٹو یعنی چربی والے خلیات میں پائی جاتی ہے۔ جبکہ سبزیوں کے تیل عام طور پر پودوں کے بیجوں اور جڑوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لپڈز جانداروں میں توانائی کے بھرپور ذریعہ کے طور پر کام کرتے ہیں۔

سوال 9: وٹامنز کیا ہیں؟ وٹامنز کی اہمیت کی وضاحت کریں۔

جواب: وٹامنز (Vitamins):

یہ نامیاتی مرکبات ہیں جو توانائی فراہم کرنے یا جسم کی تعمیر (جیسے کاربوہائیڈریٹس، لپڈز اور پروٹین) کا براہ راست کام نہیں کرتے۔ تاہم یہ جسم کی صحت برقرار رکھنے اور گروتھ کے لیے ضروری ہیں۔

یہ کمپاؤنڈز جسم میں ہونے والے حیاتیاتی کیمیائی عمل میں بطور کیالست کردار ادا کرتے ہیں۔
چونکہ پہلا دریافت ہونے والا ایکوس ایک امائن (amine) تھا۔ اس لیے انہیں واسٹیل امائنز یا وٹامنز کہا گیا۔ وقت کے ساتھ سائنس دان انسانوں کے لیے ضروری 13 وٹامنز کی شناخت کر چکے ہیں۔

وٹامنز کی اہمیت (Importance of Vitamins):

وٹامن اے: دودھ، انڈے، مچھلی اور جگر میں پایا جاتا ہے اور اس کی کمی سے رات کا اندھاپن اور جلد خشک ہو جاتی ہے۔

وٹامن ڈی: مکھن اور چھلکے کے تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری جلد سورج کی روشنی میں خود بھی وٹامن ڈی بنا سکتی ہے۔ یہ وٹامن، دانتوں اور ہڈیوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہے اور اس کی کمی سے ریکٹس (rickets) یعنی ہڈیوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔

وٹامن سی: جسے اسکوربک ایسڈ کہا جاتا ہے، ترش پھلوں، بزمربج اور ٹماٹروں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی کمی سے جسم میں سکروی (scurvy) کا مرض پیدا ہوتا ہے۔

وٹامنز B₁ اور B₂: وٹامن B₁ اور B₂ قدرتی طور پر عام پائے جاتے ہیں۔ یہ سرخ گوشت میں، خشک میوہ جات اور بزیوں میں پائے جاتے ہیں۔

وٹامن B₁ کی کمی سے تھکن اور ڈپریشن ہوتا ہے جب کہ وٹامن B₂ کی کمی ہونٹوں کی سوزش، جلن اور آنکھوں کی خشکی کا باعث بنتی ہے۔

نیوکلیک ایسڈ (Nucleic acid)

25.6

بائیو کیمسٹری کے استعمالات (Applications of Biochemistry)

25.7

سوال 10: DNA اور RNA کیا ہیں؟ انسانی جسم میں ان کے کردار کی وضاحت کریں۔

جواب: DNA اور RNA:

کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، لیڈز اور پانی کے ساتھ مل کر جانداروں کے 99 فیصد حصے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ باقی ایک فیصد 1% میں وہ اہم کمپاؤنڈز جن میں دو نیوکلیک ایسڈز۔ ڈی این اے (DNA) ڈی آکسی رابو نیوکلیک ایسڈ اور (RNA) رابو نیوکلیک ایسڈ خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز زندگی کی نشوونما، بقا اور تمام جانداروں کی تولید کے ذمہ دار ہیں۔

ڈی این اے (DNA) اور آراین اے (RNA) دونوں کیمیائی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر یہ جسم میں مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ ڈی این اے (DNA) کے مالیکولز RNA کے مالیکولز سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے (DNA) کا مالیکیولر ماس 660 Da تک ہو سکتا ہے۔ اگر ان کو پھیلا یا جائے تو ان کی لمبائی 12 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ یہ زیادہ تر سیل کے نیوکلیئس میں پائے جاتے ہیں۔ آراین اے (RNA) کے مالیکولز زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا مالیکیولر ماس تقریباً 340 Da تک ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر نیوکلیئس کے باہر پائے جاتے ہیں۔

DNA کا کام: ڈی این اے کا کام معلومات ذخیرہ کرنا اور مناسب وقت پر آراین اے تک پہنچانا ہے۔

RNA کا کام: آراین اے کا کام ان معلومات کو پڑھنا، سمجھنا اور ان کی مدد سے پروٹین بنانا ہے۔

سوال 11: مختلف شعبوں میں بائیو کیمسٹری کے استعمالات بیان کریں۔

جواب: بائیو کیمسٹری کے استعمالات (Applications of Biochemistry)

خون کا ٹیسٹ (Blood Test): ڈاکٹر مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے خون کے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ان بیماریوں میں انفیکشن، ذیابیطس، خون کی کمی، اعضا کا کام چھوڑ دینا اور بہت سی دیگر بیماریاں شامل ہیں۔

خون کے کیمیائی ٹیسٹ جسم میں الیکٹرولائٹس، لیڈز، پروٹین، گلوکوز اور انزائمز کی مقدار کی جانچ (تشخیص) کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ اس بارے میں اہم معلومات فراہم کرتے ہیں کہ کسی شخص کے گردے، جگر اور دیگر اعضا کس طرح کام کر رہے ہیں۔

حمل کا ٹیسٹ (Pregnancy Test): حمل کا ٹیسٹ پیشاب یا خون میں یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا کوئی خاتون حامل ہے یا نہیں۔ ایچ سی جی (HCG) ایک ہارمون ہے جو حاملہ ہونے پر جسم میں پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر حمل کی تصدیق کرنے کے لیے دو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ مقداری ٹیسٹ خون میں (HCG) کی صحیح مقدار کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ یہ حمل کی مدت کے بارے میں بھی معلومات دے سکتا ہے کہ حمل کتنا آگے بڑھ چکا ہے۔

کینسر کی سکریننگ کے لیے خون کا ٹیسٹ (Blood Test for Cancer Screening): ابتدائی مراحل میں کینسر کی تشخیص کے لیے ایک مخصوص قسم کا خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جسے گیلری ٹیسٹ (Galleri test) کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے کی ترتیب کا استعمال کرتے ہوئے ایسی خصوصیات کا پتہ لگاتا ہے جو اس بات کی نشان دہی کرتی ہے کہ کوئی شخص کینسر میں مبتلا ہے یا نہیں۔

والدین کی جینیاتی جانچ (Parental Genetic Testing): جینیاتی ٹیسٹ اکثر خون یا لعاب (Saliva) کا نمونہ لے کر کیے جاتے ہیں۔ افراد

جینیاتی ٹیسٹ کر دیا جائے گا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ آیا ان کے خون میں جینیاتی تبدیلیاں ہیں یا وہ ان تبدیلیوں کو اپنے بچوں کو منتقل کر سکتے ہیں۔
 جینیاتی انجینئرنگ (Genetic Engineering): جینیاتی (جینیٹک) انجینئرنگ کسی جاندار کے جینوم (genome) کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں صرف ایک ڈی این اے بیس کو تبدیل کرنا یا کسی جاندار کی صلاحیتوں کو معمول سے زیادہ بڑھانے کے لیے DNA (ڈی این اے) کے پورے حصے کو ڈیپلیٹ کرنا یا شامل کرنا ہو سکتا ہے۔ پودوں کو جینیاتی انجینئرنگ کے ذریعے تبدیل کر کے پتلیوں یا آلودگی سے لڑنے کے قابل بنایا جاسکتا ہے۔

فوری جانچ 25.1

- سوال 1: پروٹینز کون سے دو افعال انجام دیتے ہیں۔
 جواب: پروٹینز کے افعال: یہ جلد، بال، مسلر، خون اور جانوروں کے تقریباً تمام آرگنز کو بناتے ہیں۔
 یہ زندگی کے تمام اعمال میں بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔
 سوال 2: کیا دودھ فیٹ ہے، پروٹین ہے یا دونوں؟
 جواب: دودھ ایک فیٹ بھی ہے اور پروٹین بھی۔

فوری جانچ 25.2

- سوال 1: متوازن غذا کیا ہے؟
 جواب: ایک متوازن غذا (جس میں) پروٹین اور آٹا (جس سے) بھر پور غذا ہے جو جسم کو نشوونما، تولید اور جسم کی دیکھ بھال کے لیے روزانہ درکار وٹامنز، مینرلز فراہم کرتی ہے۔
 سوال 2: کوئی سے تین غذائی اجزاء کے نام بتائیں۔
 جواب: کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، لیڈز

فوری جانچ 25.3

- سوال 1: نشاستہ کے کوئی سے دو ذرائع کے نام لکھیں۔
 جواب: شارج کے دو ذرائع: ● آلو ● چاول
 سوال 2: کیا تمام کاربوہائیڈریٹس ہماری صحت کے لیے یکساں طور پر فائدہ مند ہوتے ہیں؟
 جواب: نہیں! اگرچہ کاربوہائیڈریٹس انرجی کا اہم ذریعہ ہیں تاہم ان کی مختلف قسمیں جسم میں مختلف کردار ادا کرتی ہیں۔
 مثال کے طور پر: نشاستہ جیسے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس انرجی مہیا کرتے ہیں جبکہ سادہ شوگر کا زیادہ استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔

فوری جانچ 25.4

- سوال 1: ہارمونز کس چیز سے بنتے ہیں؟
 جواب: زیادہ تر ہارمونز پروٹین یا سٹیروئڈ سے بنتے ہیں۔
 مثالیں: انسولین ایک پروٹین ہارمون ہے۔
 ٹیسٹوسٹیرون ایک سٹیروئڈ ہارمون ہے۔
 سوال 2: پروٹین کی ڈی نیچریشن سے کیا مراد ہے؟
 جواب: پروٹین کی ڈی نیچریشن: پروٹین میں پیچیدہ تبدیلیاں اس وقت ہوتی ہیں جب وہ ہیٹ، pH میں تبدیلی یا کسی ڈائننگ اور ریڈیوسنگ ایجنٹس کے حملے کا شکار ہوتی ہیں۔ اس عمل کو پروٹین کی ڈی نیچریشن کہتے ہیں۔
 مثال: اس کی نمایاں مثال انڈے کو فرائی کرنا یا اُبالنا ہے۔

سوال 1: لپڈز کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟

جواب: جسم میں لپڈز کا کردار:

- یہ کاربوہائڈریٹس اور پروٹین کی فراہم کردہ انرجی سے دو گنا زیادہ انرجی مہیا کرتے ہیں۔
- یہ سیل ممبرین کے اہم حصے ہیں۔
- یہ جسم کے درجہ حرارت کو برقرار رکھنے اور اندرونی اعضا کو محفوظ رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔
- کچھ لپڈز ہارمونز کے طور پر بھی کام کرتے ہیں۔

سوال 2: غیر سیر شدہ فیٹی ایسڈز کیا ہوتے ہیں؟

جواب: اُن سچورےڈ فیٹی ایسڈ: ان سچورےڈ فیٹی ایسڈ ایسی فیٹی ایسڈ ہے جو کاربن ایٹمز کی چین میں ایک یا ایک سے زائد ڈبل بانڈ رکھتا ہے۔ ان ڈبل بانڈز کی وجہ سے یہ فیٹی ایسڈ روم ٹمپریچر پر مائع ہوتے ہیں۔ (جیسے زیتون کا تیل اور سورج کھجی کا تیل)

سوال 1: لیپوں میں کون سا وٹامن ہوتا ہے؟

جواب: لیپوں میں وٹامن C ہوتا ہے۔

سوال 2: ہمارے جسم میں وٹامنز اور کاربوہائڈریٹس کے کردار کا موازنہ کریں۔

جواب: ہمارے جسم میں وٹامن کا کردار: وٹامن ہمارے جسم کی عام صحت اور نشوونما کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز جسم میں جاری بائیولوجیکل اعمال کے لیے بطور کیٹالسٹ کام کرتے ہیں۔

جسم میں کاربوہائڈریٹس کا کردار:

- کاربوہائڈریٹس انسانی جسم کے لیے انرجی کا اہم ذریعہ ہیں۔ ان کا بنیادی کام سیلولر سرگرمیوں کو فوری انرجی فراہم کرنا ہے۔
- یہ جسم کو پروٹین اور فیٹ کو موثر طریقے سے استعمال کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔

سوال 1: آراین اے کا کیا کام ہے؟

جواب: RNA کا کام DNA سے موصول ہونے والی معلومات کو پڑھنا، ڈی کوڈ کرنا اور استعمال کرنا ہے تاکہ پروٹین تیار کی جاسکے۔

سوال 2: ڈی این اے اور آراین اے میں بنیادی فرق کیا ہے؟

خصوصیات	DNA	RNA
شوگر	ڈی آکسی رائبوز	رائبوز
سٹرکچر	ڈبل سٹرینڈڈ	سنگل سٹرینڈڈ
پیمز	ایڈینین، گوانین، سائٹوسین	ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، یوراسل
فکشن	تھایامین	یوراسل
معلومات کو ذخیرہ کرنا اور انھیں مناسب وقت پر RNA کی طرف بھیجنا	معلومات کو ذخیرہ کرنا اور انھیں مناسب وقت پر RNA کی طرف بھیجنا	معلومات کو پڑھنا، ڈی کوڈ کرنا اور استعمال کرنا تاکہ پروٹین تیار کی جاسکے۔



- ایسی سلفیم (Acesulfame) پوٹاشیم حال ہی میں منظور ہونے والا میٹھاں کا جزو ہے۔ یہ سائنٹ ڈرگس میں استعمال ہوتا ہے۔
- لیکٹوز بیکری مصنوعات اور کرشمل دودھ میں استعمال ہوتا ہے جو زیادہ تر بچوں کے استعمال میں آتا ہے۔ سکروز کے برعکس یہ ایک ریڈیوسنگ شوگر ہے۔
- گلائکوجن ایک کاربوہائیڈریٹ ہے۔ جو جانوروں میں توانائی ذخیرہ کرنے کا وہی کام کرتا ہے جو پودوں میں نشاستہ کرتا ہے۔
- ہر وہ شخص چاہے بچہ ہو یا بالغ پروٹین کی ضرورت رکھتا ہے۔ بچوں کو بڑھنے کے لیے زیادہ پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ بڑوں کو روزمرہ کی جسمانی کیمیائی سرگرمیوں میں ضائع ہونے والی پروٹینز کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔
- صابن کم از کم 600 قبل مسیح سے استعمال ہو رہا ہے جو کلژی کی راہ کے عرق اور کلژی کی چربی کو اُبال کر تیار کیا جاتا تھا۔ صابن کی صفائی کی خصوصیات اٹھارویں صدی تک عام نہیں ہوئیں۔ کیمیائی طور پر صابن لمبی چین والے فیٹی ایسڈز (Fatty acids) کے سوڈیم سالٹس کے مرکب ہوتے ہیں۔ جو جانوروں کی چربی کی ہائیڈرولیسز سے بنتے ہیں۔ یہ ہائیڈرولیسز الکی کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔
- پولیمر کا مالیکیولر ماس اکثر ملین یا بلین ڈالٹن یونٹس میں لکھا جاتا ہے۔

معروضی طرز سوالات

اضافی کثیر الانتخابی سوالات

منجملہ تعلیم کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے کثیر الانتخابی سوالات

غذائیت کی اہمیت	25.1
کاربوہائیڈریٹس	25.2

درست جواب کا انتخاب کریں۔

- 1- خوراک کی کون سی قسم اوسطاً کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز سے دوگنی توانائی فراہم کرتی ہے؟
 (a) پروٹینز (b) لیڈز (c) منرلز (d) وٹامنز
- 2- کاربوہائیڈریٹس کن بنیادی عناصر سے مل کر بنتے ہیں؟
 (a) ہائیڈروجن، کاربن اور آکسیجن (b) کاربن، نائٹروجن اور آکسیجن
 (c) کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن (d) فاسفورس، کاربن اور ہائیڈروجن
- 3- کنکشن گروپس کی بنیاد پر فرکٹوز کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟
 (a) کیٹونک شوگر (b) اولیگوسیکرائڈ (c) پولیمرک شوگر (d) ایڈیٹ ہائیڈک شوگر
- 4- درج ذیل میں سے کون سا ٹیکوز کہلانے والے کاربوہائیڈریٹس کا عام ذریعہ ہے؟
 (a) اناج (b) دودھ (c) آلو (d) گنا
- 5- ایک صحت مند بالغ انسان کے لیے پروٹین کی روزانہ تجویز کردہ مقدار کیا ہے؟
 (a) 60 گرام (b) 225 سے 325 گرام (c) 44 سے 78 گرام (d) 100 گرام

6- وہ کون سا کاربوہائیڈریٹ ہے جو جانوروں میں انرجی ذخیرہ کرنے کا کام کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے پودوں میں شارچ کام کرتا ہے؟

- (a) گلائیکوجن (b) سیلولوز (c) گلوکوز (d) مالٹوز

7- صحت مند کھانے کے بنیادی اصولوں کے مطابق غذائیں درج ذیل میں سے کس چیز کو کم کرنا چاہیے؟

- (a) بغیر چربی والا گوشت (b) پانی کا استعمال (c) سوڈیم اور شوگر (d) سالم اناج

8- گلوکوز اور فرکٹوز کا مشترکہ مالیکیولر کیا ہے؟

- (a) $(C_6H_{10}O_5)_n$ (b) $C_6H_{12}O_6$ (c) $C_{12}H_{22}O_{11}$ (d) CH_4

9- یہ سیلولوز کا ایک ذریعہ ہے:

- (a) آلو (b) اناج (c) کپاس (d) شہد

10- گنے اور چندر میں درج ذیل میں سے کیا پایا جاتا ہے؟

- (a) گلوکوز (b) فرکٹوز (c) مالٹوز (d) سکروز

11- درج ذیل میں سے کس کو انگریزی شوگر یا ڈیکسٹروز بھی کہا جاتا ہے؟

- (a) سکروز (b) مالٹوز (c) گلوکوز (d) فرکٹوز

پروٹینز + لیپڈز + وٹامنز 25.5 + 25.4 + 25.3

12- درج ذیل میں سے کون سا عنصر عام طور پر پروٹینز کا حصہ نہیں ہوتا؟

- (a) سلفر (b) فاسفورس (c) نائٹروجن (d) کاربن

13- یہ ایک ایسی پروٹین ہے جو خون میں شوگر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کی ذمہ دار ہے:

- (a) البومین (b) انسولین (c) ہیموگلوبن (d) گلائسین

14- اماٹوائسڈ میں پائے جانے والے دو فنکشنل گروپس یہ ہیں:

- (a) ہائیڈروکسل اور کاربوکسل (b) ایسٹر اور امین (c) کاربوکسل اور اماٹو (d) ایڈی ہائڈ اور امین

15- پیپٹائڈ بننے کے دوران کن مالیکیولز کا اخراج ہوتا ہے؟

- (a) پانی (b) ہائیڈروجن گیس (c) کاربن ڈائی آکسائیڈ (d) امونیا

16- ان میں سے کون سے عوامل پروٹین کی ساخت کو خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں؟

- (a) pH میں تبدیلی (b) روشنی کا سامنا (c) صرف منجمد کرنا (d) ڈسٹلڈ پانی

17- یہ لارک ایسڈ کا ذریعہ ہے:

- (a) ناریل کاتیل (b) پام آئل (c) رستون کاتیل (d) حیوانی چربی

18- تین سٹیرک ایسڈ مالیکیولز اور گلیسرول سے بننے والے 'چربی' کے مالیکیولز کی کیا نام لگایا جائے؟

- (a) کولیٹرول (b) ٹرائی سٹیرن (c) گلیسرل پالمیٹیٹ (d) اولیک ایسڈ

19- کیمیائی طور پر صابن کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

- (a) لمبی چین والے فیٹی ایسڈز کے سوڈیم سالٹس (b) خالص گلیسرول (c) ریشہ دار پروٹین کی ایک قسم (d) وٹامنز کا مرکب

20- کس وٹامن کی کمی سکروی کی بیماری کا باعث بنتی ہے؟

- (a) وٹامن D (b) وٹامن B₁ (c) وٹامن C (d) وٹامن A

21- کون سا وٹامن جسم سورج کی روشنی کی موجودگی میں براہ راست تیار کر سکتا ہے؟

- (a) وٹامن A (b) وٹامن B₂ (c) وٹامن C (d) وٹامن D

22- سٹیرک ایسڈ کا ذریعہ ہے:

- (a) ناریل کاتیل (b) حیوانی چربی (c) پام آئل (d) زیتون کاتیل

23- زیتون کے تیل سے ہمیں کون سا فیٹی ایسڈ حاصل ہوتا ہے؟

- (a) لارک ایسڈ (b) پالمیٹک ایسڈ (c) اولیک ایسڈ (d) سٹیرک ایسڈ

24- درج ذیل میں سے کون سا پالمیٹک ایسڈ کا ذریعہ ہے؟

- (a) پام آئل (b) زیتون کاتیل (c) ناریل کاتیل (d) حیوانی چربی

25- کس وٹامن کی کمی شب کوری اور خشک جلد کا باعث بنتی ہے؟

- (a) وٹامن A (b) وٹامن C (c) وٹامن B-1 (d) وٹامن B-2

26- تھکاوٹ اور ڈپریشن کس وٹامن کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں؟

- (a) A (b) B₁ (c) D (d) B₂

نیوکلیک ایسڈز	25.6
بائیو کیمسٹری کے استعمالات	25.7

27- درج ذیل میں سے کون سا مالیکیول بنیادی طور پر جینیاتی معلومات کے ذخیرے کا ذمہ دار ہے؟

- (a) کاربوہائیڈریٹس (b) پروٹینز (c) DNA (d) لیڈز

28- ایک RNA مالیکیول کا مالیکیولر ماس کتنا ہوتا ہے؟

- (a) 12 cm (b) 340 Da (c) 660 Da (d) 10 cm

29- سیل کے اندر RNA زیادہ تر کہاں پایا جاتا ہے؟

- (a) سیل کے نیوکلیئس میں (b) نیوکلیئس کے اندر (c) صرف مائٹوکونڈریا میں (d) سیل والے حصے میں

30- پیشاب یا خون کے ٹیسٹ کے ذریعے حمل کی تصدیق کے لیے جسم میں کس ہارمون کا پتہ لگایا جاتا ہے؟

- (a) ایڈریلین (b) انسولین (c) ایسٹروجن (d) HCG

31- گیلری ٹیسٹ خون کے ٹیسٹ کی ایک خاص قسم ہے جو کس لیے استعمال ہوتی ہے؟

- (a) خون کی کمی کا پتہ لگانے کے لیے (b) کینسر کی اسکریننگ کے لیے (c) حمل کے لیے (d) اعضا کی ناکامی کی تشخیص کے لیے

- 32- کون سی طبی تکنیک میں ایک مغرب چین کو صحت مند چین سے تبدیل کرنا شامل ہے؟
 (a) پیرنل جینیاتی ٹیسٹنگ (b) چین تھراپی (c) DNA سیکوئنسنگ (d) بلڈ کیمسٹری ٹیسٹ
- 33- کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور لیپڈز پانی کے ساتھ مل کر زیادہ تر جانداروں کا تقریباً کتنا حصہ بناتے ہیں؟
 (a) 69% (b) 79% (c) 89% (d) 99%
- 34- پروٹین کی تیاری میں RNA کا مخصوص کردار کیا ہے؟
 (a) معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا (b) خون میں انفیکشن کی شناخت کرنا
 (c) سیل کے جینیاتی عکس کے طور پر کام کرنا (d) معلومات کو پڑھنا، ڈی کوڈ کرنا اور استعمال کرنا
- 35- DNA مالیکیول کا مالیکیولیٹ کتنا ہوتا ہے؟
 (a) Da460 (b) Da560 (c) Da660 (d) Da760
- 36- DNA کے مالیکیول زیادہ تر سیلز کے _____ میں پائے جاتے ہیں۔
 (a) نیکلیس (b) سائٹوپلازم (c) لائزوسوم (d) سیل ممبرین

جوابات:

(d) -10	(c) -9	(b) -8	(c) -7	(a) -6	(a) -5	(b) -4	(a) -3	(c) -2	(b) -1
(c) -20	(a) -19	(b) -18	(a) -17	(a) -16	(a) -15	(c) -14	(b) -13	(b) -12	(c) -11
(d) -30	(a) -29	(b) -28	(c) -27	(b) -26	(a) -25	(a) -24	(c) -23	(b) -22	(d) -21
				(a) -36	(c) -35	(d) -34	(d) -33	(b) -32	(b) -31

اضافی مختصر سوالات

مختصر سوالات کی نئی امتحانی تکنیکس (Knowledge, Understanding, Application, Analytical & Conceptual) کی روشنی میں مرتب کیے گئے مختصر جوابی سوالات

غذائیت کی اہمیت

25.1

کاربوہائیڈریٹس

25.2



مختصر جواب دیں۔

- 1- بائیو کیمسٹری کی تعریف کریں۔
 جواب: بائیو کیمسٹری ان کیمیائی مادوں کا مطالعہ ہے جو جانداروں کے اندر ہونے والے عمل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
- 2- خوراک کی تین اقسام کیا ہیں؟ ان کی اہمیت بیان کریں۔
 جواب: کاربوہائیڈریٹس، لیپڈز اور پروٹینز خوراک کی تین اقسام ہیں۔
 اہمیت: • یہ انسانوں کو انرجی فراہم کرتے ہیں۔
 • یہ جسمانی ساخت بنانے کے بھی ذمہ دار ہیں۔

3- کون سا غذائی جز سب سے زیادہ انرجی فراہم کرتی ہے؟

جواب: لپڈز اور سٹارچ کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز کے مقابلے میں دوگنی توانائی فراہم کرتے ہیں۔

4- فیٹ اور تیل کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟

جواب: فیٹ اور تیل مختلف قدرتی ذرائع جیسے جانوروں، پودوں اور سمندری جانداروں سے حاصل ہوتے ہیں۔

5- حیوانی چربی کہاں پائی جاتی ہے؟

جواب: حیوانی چربی خاص طور پر نشوز کے سیلز میں پائی جاتی ہے۔

6- حیوانی چربی کی اس قسم کا نام بتائیں جو دودھ سے بنائی جاتی ہے۔

جواب: مکھن اور گھی حیوانی چربی کی خاص قسمیں ہیں جو دودھ سے بنائی جاتی ہیں۔

7- کاربوہائیڈریٹس کی عمومی کیمیائی ساخت کیا ہے؟

جواب: یہ کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے عناصر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ زیادہ تر میں ایلڈی ہائیڈیا کیٹونک فنکشنل گروپس ہوتے ہیں۔

8- نیوٹریشن کی تعریف کریں۔

جواب: نیوٹریشن خوراک میں موجود غذائی اجزاء اور اس بات کا مطالعہ ہے کہ وہ ایک صحت مند جسم کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔

9- غذائی اجزاء کیا ہیں؟

جواب: غذائی اجزاء خوراک کے وہ اجزاء ہیں جن کی باقاعدگی سے صحت برقرار رکھنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔

10- صحت مند انسانی جسم کو کون غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے؟

جواب: ایک صحت مند انسانی جسم کو درج ذیل غذائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے:

• کاربوہائیڈریٹس • لپڈز • پروٹینز • وٹامنز اور سالتس

11- کاربوہائیڈریٹس کی درجہ بندی کیسے کی جاتی ہے؟

جواب: کاربوہائیڈریٹس کو تین گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے:

• مونوسیکرائڈز • اولیگوسیکرائڈز • پولیسیکرائڈز

12- ایک صحت مند بالغ کو کتنے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟

جواب: ایک صحت مند بالغ کو 2000 کیلوریز کی معیاری خوراک کے لیے روزانہ 225 سے 325 گرام کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔

13- ایک بالغ کے لیے چکنائی کی روزانہ مقدار کیا ہے؟

جواب: ایک بالغ کے لیے چکنائی کی روزانہ مقدار تقریباً 44 سے 78 گرام ہوتی ہے۔

14- ایک بالغ کو کتنی پروٹین استعمال کرنی چاہیے؟

جواب: ایک بالغ کو روزانہ 60 گرام پروٹین استعمال کرنی چاہیے۔

15- متوازن غذا کی تعریف کریں۔

جواب: متوازن غذا وہ ہے جو پھلوں، سبزیوں اور اناج سے بھرپور ہو اور جسم کو نشوونما، افزائش نسل اور جسمانی دیکھ بھال کے لیے روزانہ درکار زیادہ تر وٹامنز اور سالتس فراہم کرے۔

16- گلوکوز اور فکٹوز کا مالکیولر فارمولا کیا ہے؟

جواب: گلوکوز اور فکٹوز دونوں کا مالکیولر فارمولا ایک ہی ہے: $C_6H_{12}O_6$ ۔

17- گنے، چھندر، ڈبل روٹی، اناج اور دودھ میں موجود کاربوہائیڈریٹس کے نام بتائیں۔

جواب: • سکروز گنے اور چھندر میں پایا جاتا ہے۔

• مالتوز ڈبل روٹی اور اناج میں پایا جاتا ہے۔

• لیکٹوز دودھ میں پایا جاتا ہے۔

18- شارچ اور سیلولوز کا مالکیولر فارمولا کیا ہے؟

جواب: شارچ اور سیلولوز کا مالکیولر فارمولا $(C_6H_{10}O_5)$ ہے۔

19- شارچ کے ذرائع بتائیں۔

جواب: شارچ آلو، چاول اور اناج جیسی غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔

20- گلائیکوجن کیا ہے؟

جواب: گلائیکوجن وہ کاربوہائیڈریٹ ہے جو جانوروں میں انرجی ذخیرہ کرنے کا وہی کام کرتا ہے جو پودوں میں شارچ کرتا ہے۔

$$25.5 + 25.4 + 25.3$$

21- پروٹینز کن عناصر سے مل کر بنتی ہیں؟

جواب: پروٹینز بہت بڑے میکرو مالکیولز ہیں جو کاربن (C)، ہائیڈروجن (H)، آکسیجن (O)، نائٹروجن (N) اور سلفر (S) پر مشتمل ہوتے ہیں۔

22- انسولین ہارمون کا کیا کام ہے؟

جواب: انسولین ایک ایسی پروٹین ہے جو خون میں (شوگر) کی سطح کو کنٹرول کرتی ہے۔

23- انزائمز کی تعریف کریں۔

جواب: انزائمز: انزائمز وہ کیمیکل سنس ہیں جو ہمارے جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشنز کی رفتار کو تیز کرتے ہیں۔

24- پروٹینز کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟

جواب: تمام پروٹینز امائنو ایسڈز کہلانے والے مالکیولز کے آپس میں جڑنے سے بنتے ہیں۔

25- امائنو ایسڈ کے دو متضاد گروپس کون سے ہیں؟

جواب: ایک امائنو ایسڈ کے دو متضاد گروپس ہوتے ہیں:

• ایک کاربوکسل گروپ $COOH$ ۔


• ایک امائنو گروپ NH_2 ۔

26- سادہ ترین امائنو ایسڈ کا نام اس کے سٹرکچرل فارمولے کے ساتھ بتائیں۔

جواب: سادہ ترین امائنو ایسڈ کا نام گلائیسین ہے۔ اس کا سٹرکچرل فارمولا یہ ہے:

27- لیڈز کے بنیادی اجزاء کیا ہیں؟

جواب: زیادہ تر لیڈز سادہ مادوں سے بنے ہوتے ہیں جنہیں فیٹی ایسڈز کہا جاتا ہے، جو ان کے بنیادی اجزاء کے طور پر کام کرتے ہیں۔



28- فیٹی ایسڈز کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔

جواب: فیٹی ایسڈز: فیٹی ایسڈز لمبی چین والے کاربوہائڈریٹ ہیں جن میں 12 سے 28 کاربن ایٹم ہوتے ہیں۔

مثالیں: لارک ایسڈ، سٹیرک ایسڈ، پالمیٹک ایسڈ، اولیک ایسڈ وغیرہ۔

29- چکنائی کی تعریف کریں۔

جواب: چکنائی: فیٹی ایسڈز ایک الکوحل جسے گلیسرول کہتے ہیں، کے ساتھ ری ایکٹ کر کے ٹرائی سٹیرن بناتے ہیں جنہیں چکنائی کہا جاتا ہے۔

مثال: سٹیرک ایسڈ گلیسرول کے ساتھ مل کر ٹرائی سٹیرن بناتا ہے جو کہ ایک چکنائی ہے۔

30- ٹرائی گلیسرائڈ کیا ہے؟

جواب: گلیسرول کے ٹرائی ایسٹر کو ٹرائی گلیسرائڈ بھی کہا جاتا ہے۔

31- جسم میں لپڈز کا کردار بتائیں۔

جواب: لپڈز انرجی سے بھرپور ذریعے کے طور پر کام کرتے ہیں اور ایڈی پوزٹو کے سیلز میں جمع ہوتے ہیں۔

32- جسم میں حیوانی چربی کہاں پائی جاتی ہے؟

جواب: حیوانی چربی خاص طور پر ایڈی پوزٹو کے سیلز میں پائی جاتی ہے۔

33- پودوں میں تیل کہاں پایا جاتا ہے؟

جواب: تیل پودوں کے بیجوں اور جڑوں میں موجود ہوتا ہے۔

34- صابن کی کیمیائی ساخت کیا ہے؟

جواب: کیمیائی طور پر، صابن لمبی چین والے فیٹی ایسڈز کے سوڈیم سالتس کا مرکب ہے، جو الکلی کے ساتھ حیوانی چربی کے ہائڈرولیسز سے تیار ہوتا ہے۔

35- وٹامنز کیا ہیں؟

جواب: وٹامنز: آرگینک مادے ہیں جو کاربوہائڈریٹس، لپڈز اور پروٹینز کی طرح براہ راست انرجی فراہم کرنے یا جسم کے سیلز بنانے کا کام نہیں کرتے۔

36- وٹامنز کے حیاتیاتی افعال بیان کریں۔

جواب: وٹامنز کا حیاتیاتی فعل: وٹامنز ہمارے جسم کی عام صحت اور نشوونما کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ کمپاؤنڈز ہمارے جسم میں ہونے

والے حیاتیاتی عمل میں کیپالسٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔

37- کون سا وٹامن اسکوربک ایسڈ کہلاتا ہے؟

جواب: وٹامن C کو اسکوربک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے۔

38- ہمارا جسم کون سا وٹامن تیار کر سکتا ہے؟

جواب: ہمارا جسم سورج کی روشنی کی موجودگی میں براہ راست وٹامن D تیار کر سکتا ہے۔

نیوکلیک ایسڈ	25.6
بائیو کیمسٹری کے استعمالات	25.7

39- نیوکلیک ایسڈز کی دو اقسام کون سی ہیں؟

جواب: نیوکلیک ایسڈز کی دو اقسام درج ذیل ہیں:

• ڈی آکسی رائبونیوکلیک ایسڈ (DNA)

• رائبونیوکلیک ایسڈ (RNA)

40- نیوکلیک ایسڈز کس چیز کے ذمہ دار ہیں؟

جواب: یہ زندگی کی تمام اقسام کے وجود، ترقی اور افزائش کے ذمہ دار ہیں۔

41- DNA اور RNA مالیکیولز کے مالیکیولر ماس کا موازنہ کریں۔

جواب: ایک DNA مالیکیول کا مالیکیولر ماس Da660 تک ہو سکتا ہے، جبکہ ایک RNA مالیکیول کا مالیکیولر ماس Da340 ہو سکتا ہے۔

42- DNA کا کام کیا ہے؟

جواب: DNA کا کام: DNA کا کام معلومات کو ذخیرہ کرنا اور مناسب وقت پر اسے RNA تک پہنچانا ہے۔

43- RNA کے کام کی وضاحت کریں۔

جواب: RNA کا کام: RNA کا کام DNA سے موصول ہونے والی معلومات کو پڑھنا، ڈی کوڈ کرنا اور پروٹین بنانے کے لیے اس کا

استعمال کرنا ہے۔

44- ڈاکٹر کس مقصد کے لیے خون کے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں؟

جواب: ڈاکٹر مختلف طبی حالات کی تشخیص کے لیے خون کے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں، جن میں انفیکشن، شوگر، خون کی کمی، اعضا کا ناکارہ ہونا اور بہت

کچھ شامل ہے۔

45- بنیادی بلڈ کیمسٹری ٹیسٹ میں کن چیزوں کی جانچ کی جاتی ہے؟

جواب: بنیادی بلڈ کیمسٹری ٹیسٹ الیکٹرولائٹس، فیٹ، پروٹین، گلوکوز اور انیمز کی مقدار کو چیک کرتے ہیں۔

46- حمل کا ٹیسٹ کس چیز کی جانچ کرتا ہے؟

جواب: یہ HCG (ہیومن کوریونک گوناڈوٹروپن) کی جانچ کرتا ہے، جو کہ ایک ہارمون ہے اور عورت کے حاملہ ہونے پر جسم میں پیدا ہوتا ہے۔

47- کیلیری ٹیسٹ کیا ہے؟

جواب: کیلیری ٹیسٹ: یہ خون کے ٹیسٹ کی ایک مخصوص قسم ہے جو ابتدائی مراحل میں کینسر کا پتہ لگانے کے لیے کی جاتی ہے۔

48- جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟

جواب: جینیٹک انجینئرنگ: یہ کسی جاندار کے جینوم کو تبدیل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں ایک واحد DNA ٹیس کو تبدیل کرنا یا DNA کے

پورے حصے کو حذف کرنا یا داخل کرنا شامل ہو سکتا ہے۔

49- مستقبل میں جین تھراپی کس طرح مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟

جواب: جین تھراپی مستقبل میں شوگر، ایڈز، کینسر اور ہیمنوفیلیا جیسی بیماریوں سے لڑنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

50- کلوننگ کی تعریف کریں۔

جواب: کلوننگ: کلوننگ ان طریقوں کو بیان کرتی ہے جو کسی سیل، نٹو یا پورے جاندار کی جوہر جینیاتی نقل تیار کرنے کے لیے استعمال کیے

جاتے ہیں۔

51- کلون کیا ہے؟

جواب: کلون: کلون کسی سیل، نٹو یا پورے جاندار کی ایک درست جینیاتی نقل ہے۔ اس کی جینیاتی خصوصیات بالکل اصل جیسی ہوتی ہیں۔

A کثیر الانتخابی سوالات

صحیح جواب پر (✓) لگائیں۔

i- فروکٹوز میں کون سا فنکشنل گروپ موجود ہے:

- (الف) ہائڈروکسل اور ایلڈی ہائڈ
(ب) ہائڈروکسل اور کیٹون
(ج) ہائڈروکسل اور ایسٹر
(د) ہائڈروکسل اور امائیڈ

ii- چربی میں کون سا فنکشنل گروپ موجود ہوتا ہے؟

- (الف) کاربوکسلک گروپ (ب) ایسٹر گروپ
(ج) کاربوناٹیل گروپ (د) ہائڈروکسل گروپ

iii- پروٹین ہمارے جسم میں کون سا کام سرانجام نہیں دیتے؟

- (الف) یہ کیمیائی پیغام رساں کے طور پر کام کرتے ہیں۔
(ب) یہ توانائی سے بھرپور ایندھن کے ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں
(ج) یہ حیاتیاتی معلومات محفوظ کرتے ہیں۔
(د) یہ بائیو کیمیکل تعاملات میں بطور کینالٹ کام کرتے ہیں۔

iv- کون سے فنکشنل گروپس رچی ایکشن کر کے پروٹین کے اندر پیپٹائیڈ لیج بناتے ہیں؟

- (الف) کاربوکسلک گروپ اور ہائڈروکسل گروپ
(ب) کاربوکسلک گروپ اور امائیڈ گروپ
(ج) ہائڈروکسل گروپ اور امائیڈ گروپ
(د) ایسٹر گروپ اور امائیڈ گروپ

v- ابتدائی مرحلے میں کینسر کا پتہ لگانے کے لیے کیا جانے والا ٹیسٹ ہے:

- (الف) جنیاتی ٹیسٹ (ب) یورین ٹیسٹ
(ج) کیلیری ٹیسٹ (د) الیکٹرو لائٹ ٹیسٹ

vi- کس کی کمی سے تھکاوٹ اور ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے:

- (الف) وٹامن اے (ب) وٹامن سی
(ج) وٹامن ڈی (د) وٹامن بی ون

جوابات

- i- (ب) ii- (ب) iii- (ج) iv- (ب) v- (ج) vi- (ج)

B مختصر جوابی سوالات

25.1 گلوکوز اور فروکٹوز کے درمیان کیا فرق ہے؟

جواب: گلوکوز اور فروکٹوز دونوں کاربوہائڈریٹس ہیں۔ ان دونوں کا مالیکیولر فارمولا یکساں ہوتا ہے۔ $C_6H_{12}O_6$ مگر گلوکوز ایک ایلڈی ہائڈک شوگر ہے (جس میں ایلڈی ہائڈ گروپ ہوتا ہے) جبکہ فروکٹوز ایک کیٹونک شوگر ہے (جس میں کیٹونک گروپ ہوتا ہے)

25.2 پروٹین کی ڈی نیچریشن کے لیے کوئی سی دو مثالیں بیان کریں۔

جواب: (i) اٹھے کو اُبالنا: مائع ایپلیو من سفید ٹھوس ماس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

(ii) دودھ کا پھٹنا: ایسڈ شامل کرنے سے دودھ کے پروٹینز اکٹھے ہو کر جم جاتے ہیں۔

25.3 وٹامن ڈی کے ذرائع بیان کریں۔

جواب: وٹامن D مکھن اور مچھلی کے جگر کے تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری جلد بھی سورج کی روشنی کی موجودگی میں وٹامن D بناتی ہے۔

25.4 ہمارے جسم میں انزائمز کیا کردار ادا کرتے ہیں؟
 جواب: انزائمز پروٹین ہوتے ہیں۔ یہ کیٹالائٹ ہیں جو ہمارے جسم میں ہونے والے بائیو کیمیکل ری ایکشنز جیسا کہ ڈائی جیشن اور مینابولزم کو تیز کرتے ہیں اور خود اس عمل میں استعمال نہیں ہوتے۔

25.5 تیل اور چربی سے کون سی صنعتی مصنوعات حاصل ہوتی ہیں؟
 جواب: صابن، مارجرین، پینٹس اور کاسمیٹکس وہ تجارتی مصنوعات ہیں جو آنلز اور فیش سے حاصل کی جاتی ہیں۔

25.6 خون جمانے میں کون سا وٹامن مددگار ثابت ہوتا ہے؟
 جواب: وٹامن K خون کے جمنے میں مدد کرتا ہے۔

C تعمیری فکر پر مبنی سوالات

25.1 ڈی۔ این۔ اے (DNA) کا کیا کردار ہے؟
 جواب: ڈی آکسی رائبونیوکلک ایسڈ ایک نیوکلک ایسڈ ہے جو جینیاتی ہدایات رکھتا ہے۔ یہ زندگی کی تمام اقسام کے وجود، نشوونما اور تولید کا ذمہ دار ہے۔ اس کا کام معلومات کو محفوظ کرنا اور مناسب وقت پر RNA تک پہنچانا ہے۔

25.2 ہمارے جسم میں پروٹینز کے ذریعے ادا کئے جانے والے تین اہم کام لکھیں۔
 جواب: (i) سٹرکچرل سپورٹ: پروٹین چوڑے کٹے کے جلد، جلد، ہڈیوں، ٹینڈز اور لگامینٹس کو بناتا اور مرمت کرتا ہے۔ کولیجن جلد اور کنیکٹو ٹشو کو پک اور مضبوطی فراہم کرتا ہے۔

(ii) مینابولک کیٹالائز: انزائمز خصوصی پروٹینز ہیں جو اہم کیمیکل ری ایکشنز کو تیز کرتے ہیں جیسے ڈائی جیشن (مثال کے طور پر لعاب میں موجود ایمائی لیز کاربوہائیڈریٹس کو توڑتا ہے) یا انرجی کی پیداوار۔

(iii) ٹرانسپورٹ: ہیموگلوبن ایک پروٹین ہے جو خون میں آکسیجن لے کر جاتا ہے اور اسے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔
 25.3 فیٹی ایسڈز، لپڈز کے لیے تعمیری بلاکس کا کام بالکل ایسے کرتے ہیں، جیسے امائنو ایسڈز، پروٹینز کے لیے۔ اس حقیقت پر تبصرہ کریں۔

جواب: یہ بیان درست ہے جس طرح پروٹینز امائنو ایسڈز مونومرز سے بنے ہوئے پولیمرز ہیں جو پیپٹائڈ بانڈز سے جڑے ہوتے ہیں اسی طرح بہت سے لپڈز گلیسرول اور فیٹی ایسڈز کے ملاپ سے بنتے ہیں۔ پروٹینز اور لپڈز اپنے متعلقہ بائیو مالیکیولز کے بنیادی بلاکس ہیں۔

25.4 وٹامن ڈی کے ذرائع بیان کریں۔ اس کی کمی سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟
 جواب: وٹامن D کے ذرائع: وٹامن D مکھن اور مچھلی کے جگر کے تیل سے حاصل ہوتا ہے۔ ہماری جلد بھی سورج کی روشنی کی موجودگی میں وٹامن D بناتی ہے۔

وٹامن D کی کمی سے ہونے والی بیماریاں: ریکٹس، آسٹیو ملیشیا، مسلز کی کمزوری۔

25.5 دو پولیمرک کاربوہائیڈریٹس کے نام تحریر کریں۔
 جواب: پولیمرک کاربوہائیڈریٹس کی دو مثالیں یہ ہیں۔

D تفصیلی سوالات

25.1 فروکٹوز، مالٹوز اور لیکٹوز کو حاصل کرنے کے ذرائع بیان کریں۔


جواب: فروکٹوز کے ذرائع: فروکٹوز ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو میٹھے پھلوں کے رس اور شہد میں پایا جاتا ہے۔

مالٹوز کے ذرائع: مالٹوز ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو ڈبل روٹی اور اناج میں پایا جاتا ہے۔


لیکٹوز کے ذرائع: لیکٹوز ایک کاربوہائیڈریٹ ہے جو دودھ میں پایا جاتا ہے۔

25.2 گلوکوز اور فروکٹوز کی اولین چین ساخت تھکیل دیں۔

جواب: گلوکوز اور فروکٹوز کا اولین چین سٹرکچر:



فروکٹوز (کیٹونک شوگر)



گلوکوز (ایڈی ہائڈ شوگر)

25.3 پیپٹائیڈ لیج بنائیں۔ پولی پیپٹائیڈ کی ساخت تفصیلاً بیان کریں۔

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 06

25.4 ڈی۔ این۔ اے اور آر۔ این۔ اے کسے کہتے ہیں؟

جواب: جواب کے لیے دیکھیے سوال نمبر 10

25.5 ہمارے جسم میں کا 90 ہائڈروجن، پروٹین اور لپڈز کی طرف سے ادا کیے گئے کردار کا موازنہ کریں۔

جواب:

لپڈز	پروٹینز	کاربوہائڈریٹس	
فیٹی ایسڈ اور گلیسرول	امائنو ایسڈز	مونوسکریائیڈز (گلوکوز)	بنیادی اکائی
6 کلوکیلری/گرام	4 کلوکیلری/گرام	4 کلوکیلری/گرام	انرجی کی پیداوار
ایڈیپوزٹوز	ذخیرہ نہیں ہوتے	گلائکوجین	ذخیرہ کی شکل
طویل مدتی انرجی کا ذخیرہ اور انسولین	ذخیرہ نہیں ہوتے ٹشوز، مسلز کے انزائمز کے لیے بلڈنگ بلاکس	جسم اور دماغ کے لیے فوری انرجی مہیا کرتا ہے۔	بنیادی کردار
اہم اعضا کی حفاظت کرتا ہے۔ فیٹ میں حل پذیر وٹامنز (A,D, E, K) کے جذب ہونے میں مدد کرتا ہے، سیل ممبرین بناتا ہے۔	کیمیکل ری ایکشنز کو تیز کرتا ہے، آکسیجن لے کر جاتا ہے (ہیموگلوبن) مدافعت فراہم کرتا ہے (اینٹی باڈیز)	پروٹین کو انرجی کے لیے ٹوٹنے سے بچاتا ہے۔ فائبر کے ذریعے ذاتی جیشن کو سپورٹ کرتا ہے اور سیل ممبرین بنانے جیسے سٹرکچرل اور فنکشنل کردار میں مدد کرتا ہے۔	مخصوص افعال

